

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА**

Р Е Ш Е Н И Е

« 25 » октября 2017 № 7

г. Северодвинск, Архангельской области

**О готовности сил и средств
постоянной готовности муниципального
звена РСЧС, систем жизнеобеспечения
Северодвинска к работе в осенне-зимний
период 2017-2018 г.г.**

**О противопожарном состоянии
в Северодвинске и мерах по обеспечению
пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2017-2018 г.г.**

**О мерах по предупреждению гибели
людей на водных объектах Северодвинска
в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.**

**О мерах по предупреждению
пожаров на полигоне твердых
бытовых отходов в Северодвинске**

Комиссия, заслушав информацию председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска Тарасова М.Ю., главного инженера Северодвинских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» по Архангельской области Попова А.В., начальника цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» Кудряшова А.А., по вопросу «О готовности сил и средств постоянной готовности муниципального звена РСЧС, систем жизнеобеспечения Северодвинска к работе в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.», информацию представителя ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области Аксенова С.В. по вопросу «О противопожарном состоянии в Северодвинске и мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 г.г.», старшего госинспектора Северодвинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» Алексеева А.А., начальника Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска Магомедова В.М. по вопросу «О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.», информацию директора СМУП «Спецавтохозяйство» Степанова А.Б., врио начальника 7 ПСЧ 3 ОФПС по Архангельской области Мирошникова А.О. по вопросу «О мерах по предупреждению пожаров на полигоне твердых бытовых отходов в Северодвинске»

РЕШИЛА:

1. По первому вопросу принять к сведению информацию председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска Тарасова М.Ю., главного инженера Северодвинских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» по Архангельской области Попова А.В., начальника цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» Кудряшова А.А.

1.1. Председателю Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, начальнику Управления образования Администрации Северодвинска, начальнику Управления культуры и общественных связей Администрации Северодвинска:

1.1.1. Организовать выполнение мероприятий по содержанию жилищного фонда и объектов социальной сферы в зимний период 2017-2018 г.г.

1.1.2. Совместно с руководителями подведомственных предприятий и учреждений создать резерв материальных ресурсов для использования в случае возникновения аварийных ситуаций и обеспечения надежного функционирования объектов.

1.2. Предложить руководителям СГТС ПАО «ТГК-2» по Архангельской области, цеха № 19 АО «ПО «Севмаш», Северодвинского РЭС обеспечить готовность сил и средств аварийно-технических команд к ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций.

1.3. Руководителям муниципальных предприятий МПЖРЭП, СМУП «Белое Озеро» обеспечить запасы топлива, материалов и исправность технического оборудования для бесперебойной работы котельных в селе Ненокса, поселке Белое Озеро, ул. Водогон в течение отопительного сезона 2017-2018 г.г.

1.4. Руководителям предприятий и организаций, на базе которых созданы силы и средства ликвидации аварий, аварийных происшествий и чрезвычайных ситуаций:

1.4.1. В срок до 15.11.2017 организовать проверку готовности сил и средств к действиям по ликвидации аварий, аварийных происшествий и чрезвычайных ситуаций в условиях низких температур. Особое внимание обратить на укомплектованность личным составом, специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, а также соблюдение мер безопасности при проведении аварийных работ.

О выполнении данного мероприятия проинформировать КЧС и ПБ Администрации Северодвинска через Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

1.4.2. Обеспечить поддержание сил и средств в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению, соблюдая при этом нормативные сроки локализации и ликвидации аварий и аварийных происшествий на системах жизнеобеспечения, обратив особое внимание на деятельность сил и средств в выходные и праздничные дни.

1.5. Руководителям предприятий и организаций, имеющим резервные (автономные) источники электроснабжения провести их ревизию и обеспечить содержание в постоянной готовности к применению в случае возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций.

1.6. В целях оперативного решения вопросов по ликвидации аварий, аварийных происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанным с нарушением работоспособности систем жизнеобеспечения Северодвинска в осенне-зимний период 2017-2018 г.г. утвердить состав оперативной группы КЧС и ПБ Администрации Северодвинска. (Приложение).

1.7. Руководителям организаций, выполняющим земляные работы, связанные с нарушением и восстановлением благоустройства территории, особое внимание обращать на восстановление дорог, улиц, тротуаров и газонов при прокладке подземных коммуникаций и наземных сооружений, обеспечивая при этом безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов.

2. По второму вопросу принять к сведению информацию представителя ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области (далее – ОНД г. Северодвинска) Аксенова С.В.

Комиссия отмечает, что за 9 месяцев 2017 года произошло 79 пожаров, что на 29

случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) и 23 загорания (-3 по сравнению с АППГ). Гибель от пожаров и их последствий составила 5 человек (-1 по сравнению с АППГ), получили травмы 20 человек (-5 по сравнению с АППГ), в том числе 3 детей (-2 по сравнению с АППГ). Установленный прямой материальный ущерб от пожаров составил 2,7 млн. рублей (-5,0 млн. руб. по сравнению с АППГ).

2.1. Руководителям управляющих организаций, ЖСК, ТСЖ, обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд Северодвинска:

2.1.1. Провести проверки (выборочно), совместно с представителями ОНД г. Северодвинска, противопожарного состояния жилого фонда по выявлению и сносу бесхозных строений на подведомственной территории. Принять меры по приведению подвальных и чердачных помещений в пожаробезопасное состояние и исключению доступа в них посторонних лиц. Информацию о местах возможного проживания в подвалах, чердаках, подъездах, тепловых узлах, технических помещениях лиц БОМЖ направлять в органы внутренних дел.

2.1.2. Продолжить работу по проведению инструктажей по пожарной безопасности с нанимателями и собственниками жилых помещений в подведомственном жилом фонде, особое внимание уделять неблагополучным семьям, семьям с детьми, инвалидам, одиноко проживающим гражданам и гражданам, злоупотребляющим спиртными напитками. Провести дополнительные инструктажи с жильцами домов, в которых произошли пожары, повлекшие гибель и травмы людей.

2.2. Белозерскому территориальному отделу, Ненокскому территориальному отделу, СМУП «Белое Озеро»:

2.2.1. Проверить подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, укомплектованность противопожарным вооружением, предусмотреть устройство и содержание пожарных прорубей.

2.2.2. Организовать работу по проведению противопожарной пропаганды среди населения по соблюдению требований пожарной безопасности, обратив особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в быту при эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления.

2.3. Председателям садовых некоммерческих товариществ, гаражно-строительных и гаражно-водномоторных кооперативов с целью подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду:

2.3.1. Организовать и провести проверки имеющегося противопожарного водоснабжения (подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, укомплектованность противопожарным вооружением). Пожарные водоемы обозначить соответствующими указателями. Предусмотреть устройство и содержание пожарных прорубей.

2.3.2. Обеспечить готовность к применению в случае пожара первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2.4. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска продолжить проведение среди населения противопожарной пропаганды. Использовать все доступные формы и средства информирования населения, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.5. Руководителям предприятий, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию наружных водопроводных сетей и пожарных гидрантов, обеспечить их техническое обслуживание и ремонт, а также осуществлять очистку от снега подъездов к пожарным гидрантам.

2.6. Руководителям учреждений образования, культуры и спортивно-оздоровительных учреждений обеспечить в осенне-зимний пожароопасный период соблюдение требований пожарной безопасности (обеспечение подъездов к объектам, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, пожарных водоисточников).

3. По третьему вопросу принять к сведению информацию старшего госинспектора Северодвинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» Алексеева А.А., начальника Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска Магомедова В.М.

3.1. Установить критерии опасности при выходе на лед водных объектов Северодвинска:

3.1.1. Состояние льда:

- толщина льда менее 10 сантиметров;
- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.

3.1.2. Гидрометеорологические условия:

- скорость ветра более 12 метров в секунду;
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 1 суток при критической (10 сантиметров) толщине льда;
- видимость менее 500 метров, на заливах - менее 1000 метров;
- наличие метели.

3.2. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска:

3.2.1. В срок до 18.11.2017 подготовить муниципальный правовой акт о мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период.

3.2.2. Совместно с ОМВД России по городу Северодвинску и Северодвинским инспекторским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» обеспечить контроль за выходом (выездом) населения на лед водных объектов, организовать работу должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 2.1. «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах Архангельской области» областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».

3.2.3. С началом льдообразования на водных объектах совместно с Северодвинским инспекторским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» и МКУ «АСС Северодвинска» выявить места возможного выхода (выезда) на лед водных объектов в осенне-зимний период.

3.2.4. По результатам обследования определить и согласовать с Северодвинским инспекторским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области» места установки знаков «Переход (переезд) по льду запрещен» в опасных местах.

3.2.5. Осуществлять регулярное информирование населения через средства массовой информации об ограничениях водопользования, происшествиях на водоемах и о мерах безопасности при выходе на лед водных объектов.

3.3. МКУ «АСС Северодвинска»:

3.3.1. В срок до 11.11.2017 провести проверку готовности сил и средств спасения к действиям по проведению спасательных работ, оказанию помощи терпящим бедствие на льду водных объектов.

3.3.2. В срок до 11.11.2017 в опасных местах выхода на лед водных объектов установить необходимое количество специальных информационных знаков.

3.3.3. Организовать периодические осмотры мест массового выхода людей на лед с проведением замеров толщины льда в осенне-зимний период, информацию о результатах осмотра представлять в МКУ «ЕДДС Северодвинска».

3.3.4. Организовать дежурство спасателей в период проведения мероприятий связанных с массовым выходом населения на лед водных объектов: проведения праздника Крещение Господне, спортивно-массовых мероприятий.

3.4. Северодвинскому инспекторскому отделению ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области», в целях предотвращения нарушений Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, организовать регулярное информирование населения через средства массовой информации о происшествиях на

водоемах и о мерах безопасности при выходе на лед водных объектов.

3.5. ОМВД России по городу Северодвинску обеспечить охрану общественного порядка в период проведения мероприятий связанных с выходом населения на лед водных объектов при проведении праздника Крещение Господне, спортивно-массовых мероприятий.

3.6. Управлению образования Администрации Северодвинска:

3.6.1. В срок до 18.11.2017 организовать с привлечением специалистов Северодвинского инспекторского отделения Центра ГИМС МЧС России по Архангельской области и МКУ «АСС Северодвинска» проведение в школах и других образовательных учреждениях ежемесячных профилактических бесед и занятий по вопросам безопасности при нахождении детей на льду водных объектов, по организации и оказанию доврачебной помощи пострадавшим.

3.6.2. В срок до 18.11.2017 проверить и обновить уголки (стенды) безопасности в общеобразовательных учреждениях, с размещением плакатов по мерам безопасности на льду водных объектов.

3.7. Руководителям организаций, общественных объединений при планировании и проведении массовых мероприятий на льду водных объектов расположенных на территории Северодвинска осуществлять предварительное согласование мест проведения мероприятий с Северодвинским инспекторским отделением Центра ГИМС МЧС России по Архангельской области, Отделом гражданской защиты Администрации Северодвинска и МКУ «АСС Северодвинска».

3.8. Председателям ГВМК Северодвинска осуществлять регулярное информирование членов гаражных водно-моторных кооперативов о соблюдении требований безопасности при выходе на лед водных объектов. Принять меры по запрету выезда на лед водных объектов транспортных средств за исключением снегоходов промышленного и самодельного изготовления.

4. По четвертому вопросу принять к сведению информацию директора СМУП «Спецавтохозяйство» Степанова А.Б., врио начальника 7 ПСЧ 3 ОФПС по Архангельской области Мирошникова А.О.

Комиссия отмечает, что в период с 01.10.2017 по 25.10.2017 силами и средствами муниципального звена РСЧС проведены работы по ликвидации пожара на полигоне твердых бытовых отходов (далее – полигон ТБО), устранена угроза нарушения жизнедеятельности населения, социально-значимых объектов, предприятий и учреждений Северодвинска.

4.1. Утвердить протоколы заседаний оперативной группы КЧС и ПБ Администрации Северодвинска по вопросам, связанным с ликвидацией угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в связи с пожаром на полигоне ТБО.

4.2. Принять к сведению, что постановлением Главы Северодвинска от 20.10.2017 № 7 с 18.00 20.10.2017 отменен режим повышенной готовности силам и средствам муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации в связи с окончанием работ по тушению пожара на полигоне ТБО и ликвидацией угрозы возникновения чрезвычайной ситуации в Северодвинске.

4.3. СМУП «Спецавтохозяйство»:

4.3.1. В срок до 10.11.2017 подготовить обоснованные предложения в Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска о необходимости приобретения строительной техники (бульдозер, экскаватор) для повышения эффективности при выполнении работ по предупреждению и тушению пожаров на полигоне ТБО.

4.3.2. Обеспечить выполнение в полном объеме комплекса мероприятий по проверке поступающих на полигон коммунальных отходов, в том числе:

- осуществлять строгий контроль видов, состава и состояния поступающих

коммунальных отходов,

- осуществлять визуальный осмотр на предмет горения,
- выполнять мероприятия, направленные на обеспечение защиты от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

4.3.3. Привести Технологический регламент полигона ТБО г. Северодвинска от 01.02.2016 года в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска совместно с 7 ПСЧ 3 ОФПС по Архангельской области, СМУП «Спецавтохозяйство» провести анализ действий сил и средств участвующих в тушении пожара на полигоне ТБО. Выработать алгоритм действий по предупреждению и ликвидации возгораний на полигоне ТБО.

4.5. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска подготовить благодарственные письма Администрации Северодвинска в адрес организаций, оказавших помощь в тушении пожара на полигоне ТБО.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска,
председатель комиссии



И.В. Скубенко

Утверждено
решением КЧС и ПБ
Администрации Северодвинска
от 25.10.2017 № 7

Состав

оперативной группы КЧС и ПБ Администрации Северодвинска по ликвидации аварий, аварийных происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работоспособности систем жизнеобеспечения Северодвинска в осенне-зимний период 2017-2018 г.г.

Ф.И.О.	Должность	Телефон
Лобачев Олег Николаевич	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству – руководитель оперативной группы	582094
Тарасов Михаил Юрьевич	Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска – заместитель руководителя оперативной группы	584126
Магомедов Валентин Магомедович	Начальник Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска	500811
Тихонов Виктор Николаевич	Начальник Белозерского территориального отдела Администрации Северодвинска	23600
Литвинов Иван Александрович	Начальник Ненокского территориального отдела Администрации Северодвинска	506234
Жульев Иван Дмитриевич	Директор Северодвинских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» по Архангельской области	500294
Крестьянинов Александр Николаевич	Начальник Северодвинского РЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»	530546
Кудряшов Александр Анатольевич	Начальник цеха 19 АО «ПО «Севмаш»	583209
Щеголихин Иван Николаевич	Начальник 7 ПСЧ 3 Отряда ФПС по Архангельской области	582004
Орехов Сергей Анатольевич	Начальник Отдела МВД России по городу Северодвинску	560558ф 566935
Окулов Константин Григорьевич	Начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»	565516
Колесников Олег Алексеевич	Начальник МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Северодвинска»	583454 586865