

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«СЕВЕРОДВИНСК»**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРОДВИНСКА**

**РЕШЕНИЕ**

«29» октября 2020 года № 5  
г. Северодвинск Архангельской области

**О состоянии сил и средств  
постоянной готовности муниципального  
звена РСЧС, систем жизнеобеспечения  
Северодвинска к работе в осенне–зимний  
период 2020-2021 г.г.**

**О противопожарном состоянии  
в Северодвинске и мерах по обеспечению  
пожарной безопасности в осенне–зимний  
пожароопасный период 2020-2021 г.г.**

**О мерах по предупреждению гибели  
людей на водных объектах Северодвинска  
в осенне–зимний период.**

**О дальнейшем использовании сети  
проводного вещания в целях оповещения  
населения г. Северодвинска**

Комиссия, заслушав информацию заместителя председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска Кривоцековой Л.С., главного инженера Северодвинских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Попова А.В., начальника цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» Кудряшова А.А., начальника Северодвинского РЭС Крестьянинова А.Н., врио директора Северодвинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз» Анисимова М.М. по вопросу «О состоянии сил и средств постоянной готовности муниципального звена РСЧС, систем жизнеобеспечения Северодвинска к работе в осенне–зимний период 2020-2021 г.г.», информацию заместителя начальника ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области Стирманова В.А. по вопросу «О противопожарном состоянии в Северодвинске и мерах по обеспечению пожарной безопасности в осенне–зимний пожароопасный период 2020-2021 г.г.», старшего госинспектора Северодвинского инспекторского отделения «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области» Алексеева А.А., начальника Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска Магомедова В.М. по вопросу «О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах Северодвинска в осенне–зимний период», начальника Линейно-технического цеха г. Северодвинска МЦТЭТ Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Артемчука В.Л. начальника

Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска Магомедова В.М. по вопросу «О дальнейшем использовании сети проводного вещания в целях оповещения населения г. Северодвинска»

### **РЕШИЛА:**

1. По первому вопросу принять к сведению информацию заместителя председателя Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска Кривоцековой Л.С., главного инженера Северодвинских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Попова А.В., начальника цеха № 19 АО «ПО «Севмаш» Кудряшова А.А. начальника Северодвинского РЭС Крестьянинова А.Н., о готовности сил и средств, систем жизнеобеспечения Северодвинска к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

1.1. Председателю Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, начальнику Управления образования Администрации Северодвинска, начальнику Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска:

1.1.1. Организовать выполнение мероприятий по содержанию жилищного фонда и объектов социальной сферы в зимний период 2020-2021 г.г.

1.1.2. Совместно с руководителями подведомственных организаций создать резерв материальных ресурсов для использования в случае возникновения аварийных ситуаций и обеспечения надежного функционирования объектов.

1.2. Предложить руководителям СГТС ПАО «ТГК-2», цеха № 19 АО «ПО «Севмаш», Северодвинского РЭС, ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» обеспечить готовность сил и средств аварийно-технических команд к ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций.

1.3. Руководителям МПЖРЭП, СМУП «Белое озеро» обеспечить запасы топлива, материалов и исправность технического оборудования для бесперебойной работы котельных в селе Ненокса, поселке Белое Озеро, ул. Водогон в течение отопительного сезона 2020-2021 г.г.

1.4. Руководителям организаций, на базе которых созданы силы и средства ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций:

1.4.1. В срок до 13.11.2020 организовать проверку готовности сил и средств к действиям по ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций в условиях низких температур. Особое внимание обратить на укомплектованность личным составом, специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, а также соблюдение мер безопасности при проведении аварийных работ.

О выполнении данного мероприятия проинформировать КЧС и ПБ Северодвинска через Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

1.4.2. Обеспечить поддержание сил и средств в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению, соблюдая при этом нормативные сроки локализации и ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций на системах жизнеобеспечения, обратив особое внимание на деятельность сил и средств в выходные и праздничные дни.

1.5. Рекомендовать руководителю Северодвинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз» обеспечить готовность аварийной группы в г. Северодвинске к работе в круглосуточном режиме.

1.6. Руководителям организаций, имеющим резервные (автономные) источники электроснабжения провести их ревизию и обеспечить содержание в постоянной готовности к применению в случае возникновения аварийных (чрезвычайных) ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения.

1.7. В целях оперативного решения вопросов по ликвидации аварийных (чрезвычайных) ситуаций, связанных с нарушением работоспособности систем жизнеобеспечения Северодвинска в осенне-зимний период 2020-2021 г.г. утвердить состав оперативной группы КЧС и ПБ Северодвинска. (Приложение).

2. По второму вопросу принять к сведению информацию заместителя начальника ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области Стирманова В.А. Комиссия отмечает, что за 9 месяцев 2020 года произошло 122 пожара, что на 5 случаев больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ). На пожарах погибло 4 человека (-3 по сравнению с АППГ), гибели детей не допущено, получили травмы 12 человек (-1 по сравнению с АППГ), в том числе 1 ребенок (-1 по сравнению с АППГ).

Наибольшее количество пожаров произошло по причинам неосторожного обращения с огнем, нарушения устройства и эксплуатации печного оборудования, нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, а также умышленного уничтожения имущества при помощи огня (поджоги).

В целях стабилизации обстановки с пожарами комиссия предлагает:

2.1. Руководителям управляющих организаций, ЖСК, ТСЖ, обслуживающих и эксплуатирующих жилищный фонд Северодвинска:

2.1.1. Провести проверки (выборочно) противопожарного состояния жилого фонда, совместно с представителями ОНДиПР г. Северодвинска и Онежского района УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области по выявлению и сносу бесхозных строений на подведомственной территории. Принять меры по приведению подвальных и чердачных помещений в пожаробезопасное состояние и исключению доступа в них посторонних лиц. Информацию о местах возможного проживания в подвалах, чердаках, подъездах, тепловых узлах, технических помещениях лиц БОМЖ направлять в органы внутренних дел.

2.1.2. Продолжить работу по проведению инструктажей по пожарной безопасности с нанимателями и собственниками жилых помещений в подведомственном жилом фонде, особое внимание уделять неблагополучным семьям, семьям с детьми, инвалидам, одиноко проживающим гражданам и гражданам, злоупотребляющим спиртными напитками. Провести дополнительные инструктажи с жильцами домов, в которых произошли пожары, повлекшие гибель и травмы людей.

2.1.3. Управляющим организациям в целях предупреждения пожаров в расселемых аварийных многоквартирных домах:

- принять меры по недопущению проникновения посторонних лиц, исключению случаев возможного проживания лиц БОМЖ;

- своевременно информировать энергоснабжающие организации о необходимости отключения электро-газоснабжения указанных домов.

2.2. Белозерскому территориальному отделу, Ненокскому территориальному отделу, СМУП «Белое озеро»:

2.2.1. Проверить подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, укомплектованность противопожарным вооружением, предусмотреть устройство и

содержание пожарных прорубей.

2.2.2. Организовать работу по проведению противопожарной пропаганды среди населения по соблюдению требований пожарной безопасности, обратив особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в быту при эксплуатации электронагревательных приборов, печного отопления.

2.3. Председателям садовых некоммерческих товариществ, гаражно-строительных и гаражно-водномоторных кооперативов с целью подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду:

2.3.1. Организовать и провести проверки имеющегося противопожарного водоснабжения (подъезды к водоисточникам, исправность мотопомп, укомплектованность противопожарным вооружением). Пожарные водоемы обозначить соответствующими указателями. Предусмотреть устройство и содержание пожарных прорубей.

2.3.2. Обеспечить готовность к применению в случае пожара первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2.4. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска» продолжить проведение среди населения противопожарной пропаганды первичных мер пожарной безопасности. Использовать средства массовой информации для пропаганды противопожарных знаний и требований действующих законов, норм и правил пожарной безопасности.

2.5. Руководителям организаций, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию наружных водопроводных сетей и пожарных гидрантов, обеспечить подъезд к ним, их техническое обслуживание, ремонт и содержание в осенне-зимний период. Месторасположение источников противопожарного водоснабжения обозначить указателями.

2.6. Руководителям учреждений образования, культуры и спортивно-оздоровительных учреждений обеспечить в осенне-зимний пожароопасный период соблюдение требований пожарной безопасности (обеспечение подъездов к объектам, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, пожарных водоисточников).

2.7. Управлению образования Администрации Северодвинска:

- в учреждениях дошкольного и среднего образования запланировать и провести родительские собрания, на которых рассмотреть вопросы предупреждения пожаров в быту, в том числе по причинам детской шалости с огнем;

- провести месячник пожарной безопасности с целью восстановления у детей навыков безопасного поведения и действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- организовать проведение классных часов и родительских собраний по вопросам безопасности детей в период осенних и зимних каникул. На родительских собраниях довести информацию о складывающейся обстановке с пожарами, причиной которых стала детская шалость с огнем, правилам обучения детей мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара.

2.8. В целях предупреждения пожаров аналогичным пожару, произошедшему 25.10.2020 в здании торгово-развлекательного центра «Столица» в г. Котлас Архангельской области вследствие неосторожного обращения с огнем при курении, в результате которого пострадал 1 человек и было эвакуировано 365 человек, рекомендуем руководителям объектов торговли (в первую очередь

крупных торговых центров с количеством посетителей более 1000 человек на территории г. Северодвинска) провести с должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность дополнительные занятия по порядку соблюдения требований пожарной безопасности, а также оповещению и эвакуации в случае пожара.

3. По третьему вопросу принять к сведению информацию старшего госинспектора Северодвинского инспекторского отделения «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области» Алексеева А.А., начальника Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска Магомедова В.М.

3.1. Установить критерии опасности при выходе на лед водных объектов Северодвинска:

3.1.1. Состояние льда:

- толщина льда менее 10 сантиметров;
- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.

3.1.2. Гидрометеорологические условия:

- скорость ветра более 12 метров в секунду;

- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 1 суток при критической (10 сантиметров) толщине льда;

- видимость менее 500 метров, на заливах – менее 1000 метров;

- наличие метели.

3.2. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска:

3.2.1. В срок до 11.11.2020 подготовить муниципальный правовой акт о мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах Северодвинска в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

3.2.2. С началом льдообразования на водных объектах совместно с Северодвинским инспекторским отделением «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области» и МКУ «АСС Северодвинска» выявить места возможного выхода (выезда) людей на лед водных объектов.

3.2.3. По результатам обследования определить и согласовать с Северодвинским инспекторским отделения «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области» места установки знаков «Переход (переезд) по льду запрещен» в опасных местах.

3.2.4. Совместно с ОМВД России по городу Северодвинску и Северодвинским инспекторским отделением «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области» обеспечить контроль за выходом (выездом) населения на лед водных объектов, организовать работу должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 2.1 областного закона от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».

3.2.5. Осуществлять регулярное информирование населения через средства массовой информации об ограничениях водопользования, происшествиях на водоемах и о мерах безопасности при выходе людей на лед водных объектов.

3.3. МКУ «АСС Северодвинска»:

3.3.1. В срок до 09.11.2020 провести проверку готовности сил и средств к действиям по проведению спасательных работ, оказанию помощи терпящим бедствие на льду водных объектов.

3.3.2. В срок до 09.11.2020 установить необходимое количество специальных информационных знаков в опасных местах выхода на лед водных объектов.

3.3.3. В период льдообразования организовать периодические осмотры мест массового выхода людей на лед с проведением замеров толщины льда в осенне-зимний период, информацию о результатах осмотра представлять в МКУ «ЕДДС Северодвинска».

3.3.4. Организовать дежурство спасателей в период проведения мероприятий связанных с массовым выходом населения на лед водных объектов: проведения праздника Крещение Господне, спортивно-массовых мероприятий.

3.4. Рекомендовать Северодвинскому инспекторскому отделению «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области», в целях предотвращения нарушений Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, организовать регулярное информирование населения через средства массовой информации о происшествиях на водоемах и о мерах безопасности при выходе на лед водных объектов.

3.5. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску оказывать содействие по обеспечению охраны общественного порядка в период проведения мероприятий связанных с выходом населения на лед водных объектов при проведении праздника Крещение Господне, спортивно-массовых мероприятий.

3.6. Управлению образования Администрации Северодвинска:

3.6.1. В срок до 16.11.2020 организовать в подведомственных образовательных организациях проведение ежемесячных профилактических бесед и занятий по вопросам безопасности при нахождении детей на льду водных объектов, по организации и оказанию доврачебной помощи пострадавшим с привлечением специалистов Северодвинского инспекторского отделения «Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области» и МКУ «АСС Северодвинска».

3.6.2. В срок до 16.11.2020 проверить и обновить уголки (стенды) безопасности в подведомственных образовательных организациях, с размещением плакатов по мерам безопасности на льду водных объектов.

3.7. Руководителям организаций, общественных объединений при планировании и проведении массовых мероприятий на льду водных объектов расположенных на территории Северодвинска осуществлять предварительное согласование мест проведения мероприятий с Северодвинским инспекторским отделением «Центр ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области», Отделом гражданской защиты Администрации Северодвинска и МКУ «АСС Северодвинска».

3.8. Председателям ГВМК, расположенным на территории Северодвинска, осуществлять регулярное информирование членов гаражных водно-моторных кооперативов о соблюдении требований безопасности при выходе на лед водных объектов. Принять меры по запрету выезда на лед водных объектов транспортных средств за исключением снегоходов промышленного и самодельного изготовления.

4. По четвертому вопросу принять к сведению информацию начальника Линейно-технического цеха г. Северодвинска МЦТЭТ Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» Артемчука В.Л., начальника Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска Магомедова В.М.

Комиссия отмечает, что в настоящее время в Северодвинске имеется у населения и организаций 2 475 радиоточек, по которым проводится оповещение. В случае прекращения проводного вещания население города не может быть своевременно оповещено об угрозе или возникновении ЧС.

Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска подготовить

обращение КЧС и ПБ Северодвинска в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Архангельской области с предложением рассмотреть вопрос сохранения проводного вещания в г. Северодвинске до создания альтернативной системы оповещения населения и дальнейшего развития системы КСЭОН.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска.

Глава Северодвинска,  
председатель комиссии



И.В. Скубенко

Утвержден  
решением КЧС и ПБ Северодвинска  
от 29.10.2020 № 5

Состав  
оперативной группы КЧС и ПБ Северодвинска по ликвидации аварийных  
(чрезвычайных) ситуаций, связанных с нарушением работоспособности систем  
жизнеобеспечения Северодвинска в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Телефон
1	Ковальчук Ольга Васильевна	Заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству, руководитель оперативной группы	582094
2	Спирин Сергей Николаевич	Председатель Комитета ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, заместитель руководителя оперативной группы	584126
3	Магомедов Валентин Магомедович	Начальник Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска	500811
4	Кабанцов Константин Петрович	командир Беломорский ВМБ, начальник Северодвинского местного гарнизона	583445 522170
5	Кукин Сергей Рудольфович	главный инженер АО «ЦС «Звёздочка»	72850
6	Паламар Георгий Иванович	Директор Северодвинских городских тепловых сетей ПАО «ТГК-2»	500294
7	Крестьянинов Александр Николаевич	Начальник Северодвинского РЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»	530546
8	Кудряшов Александр Анатольевич	Начальник цеха № 19 АО «ПО «Севмаш»	583209
9	Щеголихин Иван Николаевич	Начальник 7 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Архангельской области	582004
10	Орехов Сергей Анатольевич	Начальник Отдела МВД России по городу Северодвинску	560558ф 566935
11	Окулов Константин Григорьевич	Начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба Северодвинска»	565516 568522
12	Колесников Олег Алексеевич	Начальник МКУ «Единая дежурно- диспетчерская служба Северодвинска»	583454 586865
13	Анисимов Михаил Михайлович	Врио директора Северодвинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз»	551097, 551329ф