



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.01.2021 № 86-рз
г. Северодвинск Архангельской области

**Об установлении
публичного сервитута**

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01/7347 от 08.12.2020, в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 264 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ДЯ 405 ТОРЦЕВА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

- 29:28:101033:23, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, д. 3;

- 29:28:101033:10, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 40а;

- 29:28:101033:24, местоположение установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 40/5.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 39/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1

распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Владелец публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Владелец публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству



О.К. Ковальчук

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: «КЛ ДЯ 405 ТОРЦЕВА» на части земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:101033:23, 29:28:101033:10, 29:28:101033:24 на кадастровом плане территории кадастрового квартала 29:28:101033

Приложение к распоряжению заместителя Главы администрации Северодвинска по городскому хозяйству от 21.10.2020 № 86-1/3

Местоположение объекта: Архангельская область, городской округ Архангельской области "Северодвинск", город Северодвинск



Условные обозначения:

Масштаб 1:1000

Каталог координат представлен в приложении №1

- 1 ● - проектные границы публичного сервитута «КЛ ДЯ 405 ТОРЦЕВА»;
- 29:28:103094 - обозначение и номера поворотных точек границ публичного сервитута;
- :6 - обозначение кадастрового квартала;
- :6 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- 29:28-6.6 - обозначение и номера территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории;
- - кабельная линия электропередач «КЛ ДЯ 405 ТОРЦЕВА»;
- :25 - границы и кадастровый номер объектов капитального строительства, сведения о котором содержатся в ЕГРН;

Подпись	Дата	Лист 1
Кадастровый инженер	13.10.2020г.	
Лысенко Е.Э.		Листов 2

Копия зарегистрирована 30/10/2021

Приложение №1		
Каталог координат публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: "КЛ ДЯ 405 ТОРЦЕВА"		
Площадь публичного сервитута: 264 кв.м.		
Метод определения координат	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	
Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек контура (Mt) = 0,10 м		
Определение характерных точек границ	Координаты, м (система координат МСК - 29, зона 2)	
	X	Y
1	653209,6	2485615,94
2	653200,79	2485619,41
3	653200,02	2485617,56
4	653206,97	2485614,82
5	653191,13	2485576,51
6	653153,8	2485591,14
7	653150,33	2485582,87
8	653122,34	2485593,81
9	653121,59	2485591,96
10	653151,42	2485580,3
11	653154,89	2485588,56
12	653192,23	2485573,93
1	653209,6	2485615,94

Кадастровый инженер Э. Лысенко

