



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от *М.О. М.М.* № *99-РЗ*.....
г. Северодвинск Архангельской области

**Об установлении
публичного сервитута**

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», вх. № 04-06-01/7358 от 09.12.2020, в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 92 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП-37К ДКН-1-КАБ 2) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

- 29:28:101061:11, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 160 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14;

- 29:28:101061:7, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 14.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 1/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ

при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Владелец публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Владелец публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение (за исключением приложений к нему) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству



О.К. Ковальчук

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута для эксплуатации
 объекта электросетевого хозяйства: «КЛ ТП-37К ДКН-1-КАБ 2»
 на части земельных участков с кадастровыми номерами 29:28:101061:11, 29:28:101061:7 на
 кадастровом плане территории кадастрового квартала 29:28:101061

Приложение
 к распоряжению заместителя Главы администрации
 Северодвинска по городскому хозяйству
 от 11.09.2020 № 99-1/20

Местоположение объекта: Архангельская область, городской округ Архангельской области "Северодвинск", город Северодвинск



Условные обозначения:

Масштаб 1:1000

Каталог координат представлен
 в приложении №1

- - проектные границы публичного сервитута «КЛ ТП-37К ДКН-1-КАБ 2»;
- 1 •
29:28:103094 - обозначение и номера поворотных точек границ публичного сервитута;
- :6 - обозначение кадастрового квартала;
- :6 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- 29:28-6.6 - обозначение и номера территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории;
- - кабельная линия электропередач «КЛ ТП-37К ДКН-1-КАБ 2»;

Подпись	Дата	Лист 1
Кадастровый инженер	16.10.2020г.	Листов 2
Лысенко Е.Э.		

кадастровый инженер 1/2021

Приложение №1		
Каталог координат публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: "КЛ ТП-37К ДКН-1-КАБ 2"		
Площадь публичного сервитута: 92 кв.м.		
Метод определения координат	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	
Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек контура (Mt) = 0,10 м		
Определение характерных точек границ	Координаты, м (система координат МСК - 29, зона 2)	
	X	Y
1	652841,12	2485861,14
2	652848,34	2485878,96
3	652851,65	2485877,67
4	652857,83	2485892,98
5	652854,42	2485894,44
6	652853,63	2485892,49
7	652855,11	2485891,86
8	652850,48	2485880,38
9	652847,18	2485881,68
10	652839,97	2485863,9
11	652837,42	2485864,96
12	652836,66	2485863,01
1	652841,12	2485861,14

Кадастровый инженер



Б. Э. Лысенко