



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от *12.02.2021* № *346-РЗ*.....  
г. Северодвинск Архангельской области

**Об установлении  
публичного сервитута**

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/8136 от 30.12.2020, в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 211 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ 2-4 ПЛЮСНИНА) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

- 29:28:101060:8, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 4;

- 29:28:101060:19, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Плюснина, дом 2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 223/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ

при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Владелец публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Владелец публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы Администрации  
Северодвинска по городскому хозяйству



О.К. Ковальчук

Местоположение объекта: Архангельская область, городской округ Архангельской области "Северодвинск", город Северодвинск



Условные обозначения:

Масштаб 1:1000

Каталог координат представлен  
 в приложении №1

- 1 • -проектные границы публичного сервитута «КЛ 2-4 ПЛЮСНИНА»;
- 29:28:103094 -обозначение и номера поворотных точек границ публичного сервитута;
- :6 -обозначение кадастрового квартала;
- :6 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- 29:28-6.6 - обозначение и номера территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории;
- - кабельная линия электропередач «КЛ 2-4 ПЛЮСНИНА»;
- :25 - границы и кадастровый номер объектов капитального строительства, сведения о котором содержатся в ЕГРН;

Номер регистрации: 223/РС21

Подпись	Дата	Лист 1
Кадастровый инженер	21.12.2020 г.	Листов 2
Лысенко Е.Э.		

Приложение №1		
Каталог координат публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: "КЛ 2-4 ПЛЮСНИНА"		
Площадь публичного сервитута: 211 кв.м.		
Метод определения координат	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	
Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек контура (Mt) = 0,10 м		
Определение характерных точек границ	Координаты, м (система координат МСК - 29, зона 2)	
	X	Y
1	652724,05	2485595,48
2	652723,3	2485593,63
3	652731,3	2485590,66
4	652699,8	2485512,46
5	652691,87	2485515,61
6	652691,12	2485513,76
7	652700,91	2485509,86
8	652733,92	2485591,82
1	652724,05	2485595,48

Кадастровый инженер Э. Лысенко

