



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА  
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от *12.02.2021* № *130-рз*.....  
г. Северодвинск Архангельской области

**Об установлении  
публичного сервитута**

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/8085 от 30.12.2020, в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 173 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП114 К МАРКСА 61) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

- 29:28:103095:39, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 6А;

- 29:28:103095:55, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 61.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 239/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1 распоряжения, установить свободный график проведения работ

при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Владелец публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Владелец публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы Администрации  
Северодвинска по городскому хозяйству



О.К. Ковальчук



Местоположение объекта: Архангельская область, городской округ Архангельской области "Северодвинск", город Северодвинск



Масштаб 1:1000

Каталог координат представлен  
 в приложении №1

Условные обозначения:

- 1 - проектные границы публичного сервитута «КЛ ТП114 К МАРКСА 61»;
- 29:28:103094 - обозначение и номера поворотных точек границ публичного сервитута;
- :6 - обозначение кадастрового квартала;
- :6 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- 29:28-6.6 - обозначение и номера территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории;
- - кабельная линия электропередач «КЛ ТП114 К МАРКСА 61»;

номер регистрации 239/202.1

Подпись	Дата	Лист 1
Кадастровый инженер	15.12.2020 г.	
Лысенко Е.Э.		Листов 2

Приложение №1		
Каталог координат публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: "КЛ ТП114 К МАРКСА 61"		
Площадь публичного сервитута: 173 кв.м.		
Метод определения координат	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	
Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек контура (Mt) = 0,10 м		
Определение характерных точек границ	Координаты, м (система координат МСК - 29, зона 2)	
	X	Y
1	651642,15	2483142,22
2	651643,57	2483145,65
3	651633,13	2483149,83
4	651658,64	2483216,71
5	651656,78	2483217,43
6	651630,56	2483148,7
7	651640,95	2483144,55
8	651640,29	2483142,95
1	651642,15	2483142,22

Кадастровый инженер Э. Э. Лысенко

