



Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.03.2021 № 412-рз
г. Северодвинск Архангельской области

Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вх. № 04-06-01/625 от 29.01.2021, в соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:

1. Установить в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОГРН: 1047855175785, ИНН: 7802312751) публичный сервитут общей площадью 302 кв. м с целью эксплуатации объекта электросетевого хозяйства (КЛ ТП115 ДО ШК 27) в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами:

29:28:103095:42, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 16;

29:28:103095:21, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемому графическому описанию местоположения границ публичного сервитута (номер регистрации – 484/2021).

3. Срок публичного сервитута установить на 49 лет.

4. В отношении частей земельных участков, указанных в пункте 1

распоряжения, установить свободный график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Владелец публичного сервитута обязан привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования в соответствии с разрешенным использованием, снести инженерное сооружение, для которого был установлен публичный сервитут, в срок не позднее чем три месяца после завершения его эксплуатации.

6. Владелец публичного сервитута вправе до окончания срока публичного сервитута обратиться с ходатайством об установлении публичного сервитута на новый срок.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об установлении публичного сервитута опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы Администрации
Северодвинска по городскому хозяйству



О.К. Ковальчук

Местоположение объекта: Архангельская область, городской округ Архангельской области "Северодвинск", город Северодвинск



Условные обозначения:

Масштаб 1:1000

Каталог координат представлен
 в приложении №1

- - проектные границы публичного сервитута «КЛ ТП115 ДО ШК 27»;
- 1 - обозначение и номера поворотных точек границ публичного сервитута;
- 29:28:103094 - обозначение кадастрового квартала;
- :6 - обозначение земельного участка, сведения о котором содержатся в ЕГРН;
- 29:28-6.6 - обозначение и номера территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории;
- - кабельная линия электропередач «КЛ ТП115 ДО ШК 27»;

Номер регистрации:

484/2021

Подпись	Дата и адрес	Лист 1
Кадастровый инженер	25.12.2020г.	
Лысенко Е.Э.		Листов 2

Приложение №1		
Каталог координат публичного сервитута для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства: "КЛ ТП115 ДО ШК 27"		
Площадь публичного сервитута: 302 кв.м.		
Метод определения координат	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	
Средняя квадратичная погрешность определения координат характерных точек контура (Mt) = 0,10 м		
Определение характерных точек границ	Координаты, м (система координат МСК - 29, зона 2)	
	X	Y
1	651433,77	2483350,23
2	651434,75	2483352,68
3	651407,96	2483363,22
4	651382,47	2483302,28
5	651369,19	2483307,5
6	651366,41	2483301,21
7	651368,76	2483300,25
8	651370,45	2483304,11
9	651384,03	2483298,91
10	651409,38	2483359,81
1	651433,77	2483350,23

Кадастровый инженер Э. Лысенко

